



CHEMIE GmbH SPRAYTECHNIK
für den
PROFESSIONEL
ANWENDER



KFZ
TECHNIK

HOCH-
TIEFBAU

WERKSTATT
INDUSTRIE

ELEKTRONIK
UNIVERSELL

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Tel 09162 2074 50-8
Fax 09162 2074 50-9
Mail anfrage@SDV-Chemie.de



Wir bieten Premiumqualität für den anspruchsvollen Anwender.

Unsere Produkte sind speziell für die professionelle Anwendung in Industrie und Werkstatt entwickelt.

Hochwertige Inhaltsstoffe und ausgereifte Rezepturen sorgen für eine zuverlässige Wirksamkeit.

Dosen und Ventile sind für den täglichen Einsatz konzipiert.


Unser Katalog zeigt Ihnen einen Ausschnitt aus unserem umfangreichen, international etablierten Sortiment. Sollten Sie einmal einen Wunschartikel nicht finden, dann scheuen Sie sich bitte nicht, nachzufragen - wir fertigen auch Produkte speziell nach Ihren Wünschen.

Die Bestellabwicklung erfolgt einfach online oder per Telefon. Wir liefern umgehend, meist binnen 2 Werktagen.

SDV Chemie GmbH

-

Ihr Partner für technische
Chemie und Spraytechnik



Sprühkleber



Für Papier, Pappe, Leder, Holz, Textilien, Metalle und viele Kunststoffe. Gut dosierbar durch einstellbaren Sprühkopf. Klebt auch auf lackiertem oder unlackiertem Metall. Hohe Sofortklebekraft. Universell einsetzbar in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Klebstoff basiert auf Kontaktkleber, der erst durch den Druck der Flächen gegeneinander haftet.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	1802

Spritzspachtel / Füller



Grundierlack mit füllenden Komponenten. Glättet Unebenheiten, Kratzer, Schrammen und Poren ohne großen Aufwand. Als Korrosionsschutz und Haftgrund für die Decklackierung sorgt er in einem Arbeitsgang für einen vorbereiteten, glatten und gleichmäßigen Untergrund. Der schwermetallfreie, ergiebige Lack ist gut haftend, lässt sich gut nachschleifen und ist speziell für Stahlblechuntergründe geeignet.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Grau	400 ml Spray	2021

Felgensilber



Gut haftender, hochglänzender Felgenlack zum Ausbessern oder Lackieren von Stahl- und Alufelgen. Hochwertig, abriebfest und resistent gegen Streusalz. Mit hochwertiger Chrom-Aluminium-Pigmentierung. Schnell trocknend.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Silberfarben	400 ml Spray	2090

Auspuff- Thermolack



Einbrennlack mit guter Haftung auf Metall und vielen anderen Materialien. Schnelltrocknend und temperaturbeständig bis 600°C, daher sehr gut für Auspuffanlagen (keine Krümmer) und Ofenrohre geeignet.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Schwarz	400 ml Spray	2304
Silber	400 ml Spray	2311
Transparent	400 ml Spray	2328

Lackspray 400ml



Qualitativ hochwertige Acryllacke für Industrie und Handwerk. Temperaturbeständigkeit bis 90°C, kurzfristig bis 100°C. Sehr gute Deckkraft und Haftung. Bei vorheriger Verwendung von Haftgrund wird die Haftfähigkeit noch verbessert. Gute Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Gute UV-Beständigkeit gegen Ausbleichen. Universallack für nahezu alle Untergründe.

Weitere Farben auf Anfrage.

RAL	Farbe	Art.Nr.
1007	Narzissengelb	2274
1003	Signalgelb	2489
1021	Rapsgelb	2182
2002	Blutorange auch als Staplerlack	2144
2004	Reinorange	2335
2011	Tieforange	2168
3000	Feuerrot	2151
3002	Karminrot	2373
3005	Weinrot	2366
5002	Ultramarinblau	2250
5003	Saphirblau	2472
5010	Enzianblau	2236
5012	Lichtblau	2441
5015	Himmelblau	2175

Telefon 09162 20745-08
Fax 09162 20745-09
E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

Telefon
Fax
E-Mail

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Im Kraftfahrzeugbereich und in Werkstätten finden diese Produkte ihren täglichen Einsatz - unverzichtbare Helfer bei Konservierung und Reparatur.



Haftgrund / Rostprimer

Grundierung geeignet für alle Kunststoff- und Acryllacke. Schnelltrocknend. Gute Haftfähigkeit auf vielen Materialien. Verbessert erheblich die Haftung der nachfolgenden Lackierung. Verbessert die Korrosionsschutzwirkung.



Rostumwandler

Auf Epoxydharzbasis mit zweifachem Effekt. Rost wird in Stahl umgewandelt. Die Epoxy-schicht versiegelt und schützt gleichzeitig die Metallfläche vor weiterer Korrosion. Auch als Rostschutzgrundierung für alle metallischen Flächen verwendbar.



Cockpitspray, silikonfrei

Glanz- und Pflegemittel für Gummi- und Kunststoffteile. Pflegt und schützt Kunststoffteile, speziell im Fahrzeugcockpit, gleichzeitig wird die spätere Reinigung erleichtert. Frischt stumpfe und verwitterte Kunststoffe wieder auf und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen. Hält Gummi elastisch und geschmeidig. Schützt Kunststoffe vor Versprödung. Verleiht dem Fahrzeuginneren einen frischen Duft.

Unser Standardprogramm an bunten und Metallpartikel-Lacken für den schnellen und unkomplizierten Einsatz auf Holz, Kunststoffen oder metallischen Untergründen. Materialtechnisch abgestimmt, finden Sie hier für viele Aufgaben die passende Grundierung und den passenden Lack.

RAL	Farbe	Art.Nr.
5018	Türkisblau	2748
6002	Laubgrün	2380
6005	Moosgrün	2397
6011	Resedagrün	2526
6018	Gelbgrün	2199
6021	Blassgrün	2427
6024	Verkehrsgrün	2465
6029	Minzgrün	2458
7001	Silbergrau	2502
7011	Eisengrau	2298
7016	Anthrazitgrau	2434
7032	Kieselgrau	2243
7035	Lichtgrau	2540
7037	Staubgrau	2342
8002	Signalbraun	2359
8011	Nussbraun	2533
8017	Schokolade	2496
9002	Grauweiß	2960
9005	Schwarz matt	2816
9005	Schwarz glänzend	2113
9006	Weißaluminium	2953
9010	Weiss matt	2120
9010	Weiss glänzend	2137
9017	Verkehrsschwarz	2267
9018	Papyrusweiß	2519

Weitere Farben auf Anfrage

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Grau	400 ml Spray	2823
Rotbraun	400 ml Spray	2755

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	2878

Duftnote	Gebinde	Art.Nr.
Orange	400ml Spray	3011

Telefon 09162 20745-08
 Fax 09162 20745-09
 E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

Telefon
 Fax
 E-Mail

SDV Chemie GmbH
 Gewerbepark Steigerwald 3
 D-91477 Markt Bibart



Cockpitsilikonspray

Glanz- und Pflegemittel für Gummi- und Kunststoffteile. Pflegt und schützt Kunststoffteile, speziell im Fahrzeugcockpit, gleichzeitig wird die spätere Reinigung erleichtert. Frischt stumpfe und verwitterte Kunststoffe wieder auf und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen. Hält Gummi elastisch und geschmeidig. Schützt Kunststoffe vor Versprödung. Verleiht dem Fahrzeuginneren einen frischen Duft.

Duftnote	Gebinde	Art.Nr.
Zitrone	400 ml Spray	3028
Apfel	400 ml Spray	3073



Batteriepol spray

Schutzspray für Batteriepole und Anschlußklemmen. Zur Reinigung und Instandhaltung von Batteriepolen geeignet. Korrosionsschutzadditive verhindern Oxidation und damit galvanische Prozesse, die die Batteriepole abnutzen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Rot	400 ml Spray	3110
Blau	400 ml Spray	3103



Motorstarter / Starthilfe

Leicht anwendbar. Für alle gängigen Dieselsowie für 2- oder 4-Takt Benzinmotoren geeignet. Gute Wirkung auch bei kalter und feuchter Witterung. Schont beim Kaltstart Batterie und Motor. Eignet sich auch zum Aufspüren von Undichtigkeiten im Vergasersystem.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3127



Enteisungsspray

Zum Auftauen von Scheiben und Schließern. Gewährleistet im Winter klare und freie Sicht. Kurze Einwirkzeit. Verzögert das Nachgefrieren. Die spezielle Kombination der Inhaltsstoffe schont Wischerblätter und Scheibengummis und reinigt gleichzeitig die Scheibe.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3158



Keilriemenspray

Haftspray zur besseren Kraftübertragung für Treib- und Keilriemen. Vermindert das Durchrutschen von Treib- und Keilriemen. Schützt das Riemenmaterial vor Versprödung und erhöht dadurch die Lebensdauer. Langanhaltende Haftwirkung. Verringert die Geräuschentwicklung.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3165



Sprühfett

Universalschmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Zum Fetten von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln, Buchsen, Führungen und anderen beweglichen Maschinenteilen. Gewährt eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit, Funktionssicherheit und Beweglichkeit. Universell industriell einsetzbar, beispielsweise im Fahrzeugbau, in der Schifffahrt oder beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen. Mit korrosionsschützenden Additiven. Temperaturbereich: -50°C bis +120°C (kurzfristig bis 150°C). Wirkstoff entspricht den Anforderungen der VW-Norm TL 778/A.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Weiss	400 ml Spray	3271



Unterbodenschutz (Bitumenbasis)

Beständiger, nicht überlackierbarer Rostschutz mit Antidröhneffekt. Die dauerelastische Beschichtung haftet sehr gut. Läuft oder tropft an senkrechten Stellen beim Auftragen nicht ab.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Schwarz	500 ml Spray	3899



Anti-Marder-Spray

Einfach anzuwendendes Mittel, um den Motorraum oder den Unterboden vor Marderfrass zu schützen. Kabel, Dämmungen, Schläuche oder Gummiteile werden nicht mehr verbissen.

Spezielle, für den Marder fremd riechende, ätherische Öle sorgen für Abstand. Auch auf dem Dachboden oder anderen Schlupflöchern.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Sprayl.	3943



Silikonentferner

Entfernt Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Unentbehrlich bei Lackierarbeiten. Zum Entölen und Entfetten. Verdunstet rückstandsfrei. Auf Lösemittelbasis.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	500 ml Spray	4216
Transparent	1l Flasche	4230
Transparent	3l Kanister	4186
Transparent	5l Kanister	4012
Transparent	10 l Kanister	4209
Transparent	30 l Kanister	4193



Lack- und Dichtungsentferner

Zum Entfernen von Dichtungen und zum Abbeizen von lackierten Werkstücken. Geeignet für Werkstücke aus Metall, Keramik, Holz, Glas, Polyethylen usw. Ungeeignet für PVC, Linoleum und Synthetics. Löst Farben und Dichtungen bereits nach wenigen Sekunden an. Entfernt selbst alte und ausgetrocknete Klebstoffreste. Zähflüssig, daher gute Haftung, selbst auf senkrechten Flächen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4025



Diesel-Partikelfilter-Reiniger

Reinigt bei Dieselfahrzeugen den Partikelfilter einfach und gründlich. Die Kapazität wird wieder hergestellt und Leistungseinbußen des Motors durch Ruß oder Verschmutzungen im Filter werden verringert. Insbesondere bei Kurzstreckenfahrten neigt der Filter dazu, zu verschmutzen. Eine regelmäßige Reinigung mit dem Partikelfilter-Reiniger verringert den Verbrauch und erhöht die Leistung des Motors.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	400 ml Sprayl.	4155

SDV bietet ein umfangreiches Angebot an Reinigungsprodukten für vielfältige Verwendungszwecke. Durch die Kombination spezieller Reinigungs- und Pflegemittel für die unterschiedlichsten Werkstoffe bis hin zu Textilien, sorgen unsere Produkte für ein optimales Ergebnis in allen Anwendungsbereichen.

Telefon 09162 20745-08
Fax 09162 20745-09
E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Aceton

Aceton ist eine farblose, niedrigviskose Flüssigkeit mit stechendem Geruch, leicht entzündlich und bildet mit Luft ein explosives Gemisch. Es ist in jedem Verhältnis mit Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln und Fetten mischbar.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

- als Spritzverdünner für Deckschichtsysteme
- als Entfetter
- als Vorreiniger
- als Formenreiniger
- als Pinsel- und Gerätereiniger
- als Lösungs- und Extraktionsmittel für Harze, Fette und Öle
- als Nagellackentferner
- als Verdünner für Klebstoffe und für Nitro-Kombi-Lacke



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Farblos	1 l Kanister	4247
	3 l Kanister	4964
	5 l Kanister	4742
	10 l Kanister	4766

Vielzweck- Multispray

Schmiermittel, Kriechöl, Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger mit spezieller Zusammensetzung für Anwendungen, bei denen Langzeitwirkung gefordert ist. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit und gewährleistet dadurch eine dauerhafte Schmierfähigkeit. Durch gutes Eindringverhalten werden verrostete und festsitzende Teile gelockert und damit wieder leicht lösbar. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände, Fett, Teer, Gummi-, Farbstoffreste und sogar Kalk. Optimal zum Schmieren von Rädern, Federn, Pedalen, Schließern an Türen und Fenstern, Scharnieren und Verbindungen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gelblich	400 ml Spray	4728
Gelblich	5 l Kanister	6364

Easyclick Klimareiniger

Reinigt und sorgt für eine frische Duftnote. Wird einfach in den Fußraum gestellt und ausgelöst.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	150 ml Spray	4391

Schaumreiniger, aktiv

Hervorragend geeignet für Polster, Teppichböden, Autohimmel, Kacheln, Kunststoffe usw. Löst Nikotinablagerungen. Auch geeignet für Kunststoffverkleidungen und Abdeckungen. Frischt verblasste Farben bei Polstern wieder auf. Verbreitet einen angenehmen und frischen Duft.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4506

Bremsenreiniger

Universalreiniger für alle Teile die mit Öl, Fett, Bremsstaub usw. verunreinigt sind. Zur Reinigung von Getriebe- und Motorteilen. Enthält 97% Wirkstoff. Enthält Aceton - daher nicht für lackierte Flächen geeignet. Als Treibmittel verwenden wir neutrales CO². Der Wirkstoff verdunstet vollständig und hinterläßt keine Rückstände.



Auch ideal zur Reinigung von Elektronikbauteilen und KFZ-Elektrik.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Bremsenreiniger mit Aceton	500 ml Spray	4827
Transparent		
Bremsenreiniger ohne Aceton		
Transparent	500 ml Spray	4544
Transparent	5 l Kanister	4551
Transparent	10 l Kanister	4568
Transparent	20 l Kanister	4896
Transparent	30 l Kanister	4865



Druckluft-Spray

Für die einfache und schnelle Reinigung verstaubter Teile und Flächen. Insbesondere für elektronische Bauteile geeignet. Entwickelt bei Raumtemperatur 6 Bar Druck und ist extrem ergiebig.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4605

Ultra Clean Intensivschaum

Ein intensiv wirkender, universell einsetzbarer Reinigungsschaum für hartnäckige und starke Verschmutzungen. Insbesondere bei öligem oder fettigem Schmutz zeigt der Reiniger hervorragende Wirkung. Selbst tief eingedrungener Schmutz aus Poren und Ritzen wird gelöst. Die Oberfläche wird aufgefrischt und erhält neuen Glanz. Einfach in der Handhabung, trocknet klar ab und greift Gummi und Dichtungen nicht an.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	400 ml Sprayl.	4612



Kunststoff- & Gummipflege

Wirkt farbvertiefend und verleiht Kunststoffen und Gummitteilen wieder neuen, seidenmatten Glanz. Schützt vor Witterungseinflüssen und UV-Schäden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verhindert schon nach einmaliger Behandlung das Festkleben oder Anfrieren von Türdichtungen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4629



Reifenschaum silikonhaltig

Für die Reinigung, Pflege und optische Auffrischung mit schmutzabweisender und antistatischer Wirkung. Der Pflegeschaum schützt den Reifen vor Versprödung und verringert die altersbedingte Rissbildung der Flanken. Der Schaum ist lackschonend und greift Metalle nicht an.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4636



Klimaanlagenreiniger

Schaumreiniger für Klimaanlagen im KFZ-Bereich. Stoppt unangenehme Geruchsbildung durch antibakterielle und fungizide Wirkstoffe. Mit frischem, angenehmem Duft. Entzieht Krankheitserregern den Nährboden. Frei von AOX und Schwermetallen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4643




Kältespray (brennbar)

Zur technischen Prüfung an Einspritzpumpen, Vergasern und in der Elektrotechnik. Zum Kaltschrumpfen, Schnellabkühlen und zum Schutz vor Erwärmung. Für die Funktionsprüfung von Thermostaten, oder bei der Kühlung von Bauteilen nach dem Verlöten. Dosierbares Abkühlen hitzeempfindlichen Transistoren, Dioden, Widerständen und IC's. Auch zum Entfernen von Kaugummi aus Textilien verwendbar.


Erzielt Temperaturen bis -40 °C.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4667
Transparent	550 ml Spray	4940



Felgenreiniger
 Reinigungsschaum für alle Felgen. Entfernt mühelos Schmutz, Bremsstaub und andere Verschmutzungen. Extrem wirkungsvoll.

Farbe Gelblich
 Gebinde 500 ml Spray
 Art.Nr. 4674



Vergaserreiniger
 Enthält optimal zusammengestellte Lösemittel, speziell für die Reinigung von Vergaser, Leerlaufventilen oder z.B. Drosselklappen. Die Wirkstoffkombination eignet sich auch für andere, ölige oder fettige Verschmutzungen an Motorteilen oder Getrieben.
 Nicht an Kunststoffteilen verwenden!

Farbe Transparent
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 4711



Kupferpastenspray
 Schmier- und Montagemittel für Hochbelastungsbauteile in hohen Temperaturbereichen von -35°C bis +1200°C. Haftet auch bei hohen Temperaturen. Druckresistent und verbessert die elektrische Leitfähigkeit. Verhindert Verschweißen, Festbrennen und Korrosion bei hochtemperaturbelasteten Teilen wie Bremsen und Drucklagern. Erleichtert die Demontage, und verhindert das Quietschen von Bremsen.
 Enthält feindispersives Kupfer als Festanteil.

Farbe Kupfer
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6050

Graphitspray
 Langzeitschmiermittel für Lager, Buchsen, Führungen, Spindeln usw. Gute Haftfähigkeit und dadurch langanhaltende Schmierwirkung. Für Temperaturbereiche von -35°C bis +450°C geeignet. Durch den hohen Anteil an Graphitpulver wird die Schmierwirkung optimiert.

Farbe Anthrazit
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6067



Kettenspray
 Festhaftendes Langzeitschmiermittel für Ketten und Zahnräder. Hohe Schleuder- und Tropffestigkeit, daher für schnellaufende Ketten aller Art, auch an Motorrädern, bestens geeignet. Die Kette wird vor Korrosion und Längung geschützt. Bildet auch bei hoher Beanspruchung einen zähelastischen Schmier- und Schutzfilm auf Kette, Kettenrad und Ritzel. Kriecht gut in die Lager ein und haftet dort fest. Exzellente wasserdrängende und wasserresistente Wirkung. Regelmäßige Anwendung vermindert den Verschleiß und erhöht dadurch die Lebensdauer erheblich. O-, X- und Z-Ringe werden nicht angegriffen.

Farbe Transparent
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6074



Keramikpastenspray

Eine hitzefeste und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste. Metallfrei. Für ABS-Bremsen geeignet. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche dauerhaft. Temperaturbeständig bis 1400 °C. Beständig gegen Salzwasser und gegen die meisten Säuren und Laugen. Verhindert das Festbrennen und Festfressen von hochbelasteten Teilen. Sehr gute Schmiereigenschaften auch bei hochdruckbelasteten Teilen. Verhindert Korrosion.

Farbe
Weiss

Gebinde
400 ml Spray

Art.Nr.
6098



Anti-Seize-Alu-Paste

Enthält feindispersives, micronisiertes Aluminium und ist ein ideales Hochleistungsschmiermittel für Teile, die hohen Temperaturen und starkem Druck ausgesetzt sind. Für Schraub- und Steckverbindungen, speziell aus Edelstahl, Flansche, Dichtungen, Gleitschienen, Führungen. Es schützt allgemein vor Korrosion, haftet sehr gut und verhindert das Festbrennen oder Festfressen von Lagern, Flanschen oder Gelenken.

Von -40°C bis +1100°C einsetzbar.

Farbe
-

Gebinde
400 ml Spray

Art.Nr.
6159



Flüssighandschuh

Schützt die Haut vor Verschmutzung und dem Eindringen von Arbeitsstoffen und*erleichtert die Reinigung. Mit natürlichen Pflegewirkstoffen, nicht fettend und pH-hautneutral.

Enthält kein Silikonöl.

Farbe
-

Gebinde
400 ml Spray

Art.Nr.
8009

SDV-Chemie bietet Ihnen eine Fülle von hervorragenden Schmier- und Gleitmitteln in den unterschiedlichsten Ausführungen und hochwertigen Zusammensetzungen, abgestimmt auf die verschiedenen Anwendungsbereiche in der täglichen Praxis.



PUR-Schäume sind im Handwerk unentbehrlich und zum alltäglichen Begleiter geworden. Für vielfältige, professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie kleben, abdichten, montieren, verfüllen und isolieren. SDV stellt Ihnen ausgereifte und vielfach bewährte Dicht- und Klebetechnik zur Verfügung, einfach in der Anwendung und überzeugend im Ergebnis.



Pistolenschäum, B2

Universeller Polymer-Einkomponentenschäum zum Kleben und Montieren. Bestens geeignet zum Ausfüllen und Abdichten von Spalten, Hohlräumen und Fugen. Alterungs- und verrottungsbeständig, resistent gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen und besteht gegen Ungeziefer. Ohne Vorbereitung einsetzbar und ergibt nach dem Aushärten einen dauerhaften Hartschäum, der auf mineralischen und metallischen Oberflächen, auf Holz und auf vielen Kunststoffoberflächen fest haftet.

Farbe
Gelb

Gebinde
750 ml Spray

Art.Nr.
1109



SDV DUO-Adapter PUR-Pistolen- & Montageschäum.

B2 (DIN 41 02), ist ein universeller Polymer-Einkomponentenschäum zum Kleben und Montieren. Bestens geeignet zum Ausfüllen und Abdichten von Spalten, Hohlräumen und Fugen. Alterungs- und verrottungsbeständig, resistent gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen und beständig gegen Ungeziefer. Ohne Vorbereitung einsetzbar und ergibt nach dem Aushärten einen dauerhaften Hartschäum, der auf mineralischen und metallischen Oberflächen, auf Holz und auf vielen Kunststoffoberflächen fest haftet. SDV DUO-Pistolen- & Montageschäum ist auf Polyurethanbasis und feuchtigkeitshärtend.

Farbe
Gelb
Gelb

Gebinde
750 ml Spray
500 ml Spray

Art.Nr.
1123
1925

Telefon 09162 20745-08
Fax 09162 20745-09
E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

2-Komponenten Montage- und Zargenschaum

Universell zum Kleben, Montieren, Ausfüllen, Dämmen und Abdichten einsetzbar.

- zur Befestigung von Türzargen
- zum Ausfüllen von Fugen
- zum Abdichten von Spalten
- zum Dämmen und Eindichten
- zum Kleben im Allgemeinen



Alterungs- und verrottungsbeständig, resistent gegen viele Chemikalien, Säuren und Laugen. Beständig gegenüber Ungeziefer und ohne Vorbereitung sofort einsetzbar. Ergibt nach dem Aushärten einen dauerhaften Hartschaum, der auf mineralischen und metallischen Oberflächen, auf Holz und auf vielen Kunststoffoberflächen fest haftet. SDV PUR-Montageschaum ist auf Polyurethanbasis und feuchtigkeitshärtend.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Blau	400 ml Spray	1161

1Komponenten PUR-Montageschaum B2

Auf Polyurethanbasis, Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 Teil 1 bei normaler Raumfeuchte. Hervorragende Materialverträglichkeit bei einer hohen Schaumausbeute (1 zu 50 im ausgeschäumten Volumen). Schnellhärtend, nach 5 Minuten klebefrei, nach 30-40 Minuten schneidbar, nach ca. 3 Stunden voll belastbar. Haftet auf Holz, Beton, Putz, Mauerwerk und vielen Kunststoffen. Zum Isolieren, Dämmen und Abdichten geeignet. Im ausgehärteten Zustand sehr beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, Laugen und diverse Lösungsmittel.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gelb	500 ml Spray	1185
Gelb	750 ml Spray	1307

1-Komponenten PUR-Schacht- & Brunnenschaum

Feuchtigkeitsreaktiver Abdicht- und Klebeschäum. Optimal geeignet zum Zusammenfügen und Abdichten von Schachtringen, Brunnen, Falzverbindungen, Schachthälsen von Kanaleinstiegsschächten, sowie Hausanschlüssen. Zeitsparender als das Aufmörteln von Schachtringen. Im ausgehärteten Zustand extrem wasserfest und unlöslich. Sehr hohe Alterungs- und Verrottungsbeständigkeit. Dieser Schacht- und Brunnenschaum erfüllt die Anforderungen der DIN EN 295-3: 1999-02 und ist fäkalienresistent.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Blau	500 ml Spray	1208
Blau	750 ml Spray	1215
für die Pist.	750 ml Spray	1222

Allesdicht Spray

Sehr elastische Beschichtungs- und Reparaturmasse auf Bitumen/Kautschuk-Basis. Zum Abdichten von kleineren Beschädigungen der Dachhaut. Undichte Stellen an Regenrinnen und Blechdächern können schnell repariert und an Lichtschächten und Lichtkuppeln können dichte Übergänge hergestellt werden.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Weiss	400 ml Spray	1314



WDVS Perimeterkleber B1

(schwerentflammbar nach DIN 4102), ist ein universeller Polymer-Einkomponentenschäum mit erhöhten Brandschutzeigenschaften zum Kleben und Montieren von Dämm- und Drainageplatten.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gelblich	800 ml Spray	1406



Markierungsfarbe

Speziallackspray zur dauerhaften und gut sichtbaren Farbmarkierung. Blei- und cadmiumfreie Farbstoffe. Einsatzbereiche auf Asphalt, Teer, Erde, Beton, Gras, Bäumen, Stein usw. Hohe Abriebfestigkeit. Gute UV-Beständigkeit gegen Ausbleichen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Weiss	500 ml Spray	2649
Blau	500 ml Spray	2656
Rot	500 ml Spray	2793
Gelb	500 ml Spray	2809
Grün	500 ml Spray	2663
Orange	500 ml Spray	2670
Leuchtpink	500 ml Spray	2847
Leuchtgelb	500 ml Spray	2786
Leuchtgrün	500 ml Spray	2762
Leuchtorange	500 ml Spray	2854
Leuchtröt	500 ml Spray	2779
Schwarz	500ml Spray	2885
Leuchtblau	500ml Spray	2892



Zinkstaubspray

Korrosionsschutzgrundierung für alle gängigen Metalle. Über 92% Zinkanteil im Trockenfilm. DIN 53167 Salzsprühnebeltest nach 1000 Std. DIN 53152 Gitterschnitt GT 0-1. Schnelltrocknend. Gute elektrische Leitfähigkeit, deshalb auch als Punktschweißfarbe geeignet. Haftet gut, ist überlackierbar und schlagfest. Eignet sich zur DIN-gerechten Ausbesserung von verzinkten Stahlflächen sowie zum Nachverzinken von Schweißarbeiten. Temperaturbeständigkeit bis 500°C.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Mattgrau	400 ml Spray	2915



Zinkausbesserung

Zum Ausbessern von Schweiß- und Schnittstellen an verzinkten Oberflächen. Schnelltrocknend. Gute Haftfähigkeit auf allen gängigen Metallen. Nahezu farbidentisch mit frisch verzinkten Teilen. Ohne Haftgrund oder Primer überlackierbar. Gute Deckkraft, deshalb sparsam im Verbrauch.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Alufarben	400 ml Spray	2922




Zink-Spray (hell) (Zink-Alu-Spray)

Witterungsbeständiger Korrosionsschutz für die Erstkonservierung oder die Ausbesserung von Schnitt- und Schadstellen an verzinkten Oberflächen. Hitzebeständig bis 490°C. Gute Haftfähigkeit und Grundiereigenschaften auf allen gängigen Metallen. Schnelltrocknend. Gute elektrische Leitfähigkeit, deshalb auch als Punktschweißfarbe geeignet.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Alufarben	400 ml Spray	2946

Telefon 09162 20745-08
Fax 09162 20745-09
E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart



Lecksucher (Kombisprühkopf)
 Zum Auffinden von Leckagen an Armaturen, Druck- und Gasleitungen usw. Unbrennbar und somit auch bei brennbaren Medien einsetzbar. Zeigt die Leckstelle sofort durch gute Bläschenbildung an. Auch für Leckagen an KFZ-Reifen oder anderen aufblasbaren Gegenständen geeignet. Biologisch abbaubar. Toxikologisch unbedenklich.


Farbe Transparent
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 3219



Sprühfett
 Universalschmiermittel für hochbeanspruchte Teile wie Gleit-, Wälz- und Gelenklager, Spindeln, Buchsen, Führungen etc. Universell einsetzbar mit korrosionsschützenden Additiven.

Temperaturbereich: -50°C bis +120°C (kurzfristig bis 150°C). Wirkstoff entspricht den Anforderungen der VW-Norm TL 778/A.


Farbe Weiss
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 3271



Keramik-Emaille-Lack
 Hochwertiger und dauerhafter Acryllack zur Ausbesserung oder Beschichtung von keramischen oder emaillierten Flächen.


Der Lack eignet sich auch für Metall- oder Holzuntergründe.

Farbe Weiss
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 3325



Schweiß-Schutzmittel silikonfrei (brennbar)
 Schützt die Oberfläche des Werkstücks zuverlässig vor Anhaftungen und Spritzern. Der hohe Anteil an silikonfreiem Wirkstoff ist vor allem ideal, wenn z.B. durch Lackieren, Brünieren oder eine Rissprüfung Folgearbeiten anstehen, die eine fettfreie Oberfläche erfordern.

Farbe Bräunlich
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 3790



Schutzwachs
 Wachs-basiertes Korrosionsschutzmittel mit exzellentem Haftvermögen und hervorragender Kriechfähigkeit. Falze, Kanten und Flächen werden mit einem druckfesten Schutzfilm dauerhaft konserviert und der Verschleiß wird verringert.

Farbe Transparent
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 3806

Schweiß-Schutzmittel CO²
 (nicht brennbar)
 Silikonfreies Schweißspray mit 95% reinem Wirkstoff. Schützt Metalloberflächen vor Schweißspritzern. Nach einfacher Nachbehandlung überlackierbar. Optimal einsetzbar bei Elektro- und Schutzgasschweißarbeiten. Unbrennbar durch CO²-Treibgas. Zur Reinigung und Reinhaltung von Schweißdüsen. Die Lebensdauer von Schutzgas- und Kontaktdüsen wird verlängert. Verwendbar bei Stahl, Aluminium und Edelstahl.

Farbe Bräunlich
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 3820

09162 20745-08
09162 20745-09
anfrage@sdv-chemie.de

Telefon
Fax
E-Mail

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart



Industriesschnellreiniger

Auf Lösemittelbasis. Hochwirksam zur rückstandslosen Beseitigung von Verunreinigungen und Fetten auf Metall, Glas, Keramik, sowie fast allen Kunststoffen wie bei Kraftfahrzeugen, Maschinen, Feinmechanik und Werkzeugen. Zur Vorbehandlung von Flächen für Haftschmierstoffe, Lackierarbeiten und besonders zur Vorbereitung von Klebeflächen, da Belagsabrieb, Silikon- und Wachsrückstände entfernt werden. Nicht korrosiv und schnell verdunstend.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	500 ml Spray	4018



Lack- und Dichtungsentferner

Zum Entfernen von Dichtungen und zum Abbeizen von lackierten Werkstücken. Geeignet für Werkstücke aus Metall, Keramik, Holz, Glas, Polyethylen usw. Ungeeignet für PVC, Linoleum und Synthetics. Löst Farben und Dichtungen bereits nach wenigen Sekunden an. Entfernt selbst alte und ausgetrocknete Klebstoffreste. Zähflüssig, daher gute Haftung, selbst auf senkrechten Flächen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4025



PUR Pistolenreiniger

Zur inneren und äußeren Reinigung von PU-Pistolen oder zur Entfernung von PU-Verunreinigungen. Reinigt schnell, rückstandsfrei und ohne klebende Oberfläche. Sehr gut zum Entfernen von frischen Schaumspritzern geeignet. Universalsprühkopf ist im Lieferumfang enthalten, dadurch ist eine Verwendung auch ohne PU-Pistole möglich.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	500 ml Spray	4032



Druckluft-Spray

Mit Pistolen-Sprühkopf für die einfache und schnelle Reinigung verstaubter Teile und Flächen. Insbesondere für elektronische Bauteile geeignet. Entwickelt bei Raumtemperatur 6 Bar Druck und ist extrem ergiebig.

ACHTUNG: Das austretende Gas ist brennbar!

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4261ACC
Transparent	600 ml Spray	4278ACC

Druckluftspray

explosionsfrei / nicht brennbar

Zur Entfernung von Staub an schwer zugänglichen Stellen. Besteht aus nicht brennbaren und FCKW-freien, verflüssigten Gasen. Es kann auch dort verwendet werden, wo mit einer Entzündung durch Funken oder Hitze zu rechnen wäre.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4605



Druckluft-Spray

Für die einfache und schnelle Reinigung verstaubter Teile und Flächen. Insbesondere für elektronische Bauteile geeignet. Entwickelt bei Raumtemperatur 6 Bar Druck und ist extrem ergiebig.

ACHTUNG: Das austretende Gas ist brennbar!

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4650
Transparent	400 ml Spray	4285CAR



Fensterklar / Scheibenreiniger

Aktiver Reinigungsschaum für Scheiben, Spiegel, Fenster und viele Kunststoffe. Reinigt gründlich und hinterläßt keine Flecken oder Schlieren. Gute Schmutzlösbarkeit bereits nach kurzer Einwirkdauer. Entfernt selbst angetrocknete Insektenreste auf Scheiben rückstandslos. Beugt erneuter Verschmutzung vor und hat einen angenehm frischen Geruch.

Farbe Gebinde Art.Nr.
Transparent 500 ml Spray 4346



Schaumreiniger

Hervorragend geeignet für Polster, Teppichböden, Autohimmel, Kacheln, Kunststoffe usw. Löst Nikotinablagerungen. Auch geeignet für Kunststoffverkleidungen und Abdeckungen. Frischt verblasste Farben bei Polstern wieder auf. Verbreitet einen angenehmen und frischen Duft.

Farbe Gebinde Art.Nr.
Transparent 400 ml Spray 4506



Kunststoff- & Gummipflege

Wirkt farbvertiefend und verleiht Kunststoffen und Gummiteilen wieder neuen, seidenmatten Glanz. Schützt vor Witterungseinflüssen und UV-Schäden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verhindert schon nach einmaliger Behandlung das Festkleben oder Anfrieren von Türdichtungen.

Farbe Gebinde Art.Nr.
Transparent 400 ml Spray 4629



Kältespray (brennbar)

Zur technischen Prüfung an Einspritzpumpen, Vergasern und in der Elektrotechnik. Zum Kältschrumpfen, Schnellabkühlen und zum Schutz vor Erwärmung. Findet Anwendung bei der Funktionsprüfung von Thermostaten in Kühlschränken und Tiefkühltruhen, sowie bei der Kühlung von Bauteilen nach dem Verlöten. Dosierbares Abkühlen hitzeempfindlicher Bauteile wie Transistoren, Dioden, Widerständen und IC's. Kann bestens zum Entfernen von Kaugummi aus Textilien verwendet werden. Kaugummi- bzw. Klebstoffreste werden versprödet und können dann abgekratzt oder ausgebürstet werden. Erzielt Temperaturen bis -40 °C.

Farbe Gebinde Art.Nr.
Transparent 400 ml Spray 4667
Transparent 550 ml Spray 4940

09162 20745-08
09162 20745-09
anfrage@sdv-chemie.de

Telefon
Fax
E-Mail

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Telefon 09162 20745-08
 Fax 09162 20745-09
 E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

SDV Chemie GmbH
 Gewerbeplatz Steigerwald 3
 D-91477 Markt Bibart

Vielzweck- Multispray

Schmiermittel, Kriechöl, Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger mit spezieller Zusammensetzung für Anwendungen, bei denen Langzeitwirkung gefordert ist. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit und gewährleistet dadurch eine dauerhafte Schmierfähigkeit. Durch gutes Eindringverhalten werden verrostete und festsitzende Teile gelockert und damit wieder leicht lösbar. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.

Löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände, Fett, Teer, Gummi-, Farbstoffreste und sogar Kalk. Optimal zum Schmieren von Rädern, Federn, Pedalen, Schlössern an Türen und Fenstern, Scharnieren und Verbindungen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gelblich	400 ml Spray	4728
Gelblich	5 l Kanister	6364

Isopropanol

Isopropanol (Isopropylalkohol auch IPA genannt) ist Bestandteil vieler Desinfektionsmittel. Es ist ein brennbares Lösungsmittel und für seinen charakteristischen stechenden Geruch bekannt. Aufgrund seiner hohen Fettlösekraft wird Isopropanol in der Industrie, im Reinigungssektor und im Haushalt als Reinigungsmittel genutzt. Isopropanol ist nur zur äußerlichen Anwendung geeignet!

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

- Als Schimmelentferner
- Als Entfetter
- Als Schallplattenreiniger
- Als Pinsel- und Gerätereiniger
- Als Lösungs- und Extraktionsmittel für Harze, Fette und Öle



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Farblos	1 l Kanister	4773
	3 l Kanister	4783
	5 l Kanister	4780
	10 l Kanister	4797

Zitrusreiniger

Entfernt rückstandslos Verunreinigungen wie Ölflecken, Kugelschreiberfarbe und Klebstoffreste. Zitrusreiniger wird ökologisch auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt. Nicht korrosiv und pH-neutral ist er gut geeignet für empfindliche Oberflächen.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4919

Universalverdünnung

Universalverdünnung dient zur Einstellung der Streich- und Spritzviskosität von handelsüblichen Nitro-, Nitro-Kombi-, Chlorkautschuk-, luft- und ofentrocknende Kunstharzlacken. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. Anweisungen des Lackherstellers beachten. Zu säubernde Arbeitsgeräte je nach Verschmutzung kurz in die Verdünnung eintauchen oder mit einem Lappen auftragen oder aufsprühen und danach mit einem sauberen Tuch nachwischen.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Farblos	1 l Kanister	5008
	5 l Kanister	5022
	10 l Kanister	5039
	30 l Kanister	5046

Anschluss-Acryl

Dauerelastische Dichtmasse für innen und außen.
 Maximale Fugenbreite: 25 mm
 Zulässige Gesamtverformung: ca. 12,5%



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Weiss	310 ml Kart.	5121



Sanitär-Silikon Acetatsystem

Hochwertige, essigvernetzende und dauerelastische Silikondichtmasse für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen in Dusche, Bad und WC. Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik, Aluminium, Acrylwannen und diversen Kunststoffen.
 Zulässige Gesamtverformung: **ca. 25%**

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	310 ml Kartu.	5138
Weiß	310 ml Kartu.	5145



Bau-Silikon Oximsystem

Dauerelastische, neutralvernetzende Spezial-Silikondichtmasse für Dehnungs- und Dichtfugen im Innen- und Außenbereich z.B. Balkone, Terrassen, Fenster, sowie Anschlussfugen an Metall-, Holz- oder Kunststoffrahmen etc.
 Zulässige Gesamtverformung: **ca. 25%**

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	310 ml Kartu.	5152
Weiß	310 ml Kartu.	5169

Weitere Farben auf Anfrage



PTFE-Gleitlack

Spezielles, antiadhäsives und fettfreies Schmier-, Gleit- und Trennmittel. Exzellenter Gleifilm bei mittlerer Flächenbelastung, z.B. bei Entformungsarbeiten durch Antihafverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen und an Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie. Bietet eine hohe Temperaturfestigkeit von -50°C bis +260°C, haftet optimal auf Holz, Metall und Kunststoff. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche und reduziert Verschleiß und Reibung. Ist extrem abriebfest, wasserabweisend, oxidationsschützend und über einen längeren Zeitraum garantiert selbstschmierend. Keine physiologischen Gefahren nach Verdunstung des Lösungsmittels.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	6012



Flüssighandschuh

Schützt die Haut vor Verschmutzung und dem Eindringen von Arbeitsstoffen und erleichtert die Reinigung. Mit natürlichen Pflegewirkstoffen, nicht fettend und pH-hautneutral.

Enthält kein Silikonöl.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	400 ml Spray	8009





Produkte, die sowohl in der KFZ-Branche, als auch in Werkstatt und Industrie gute Dienste leisten. Hochleistungs- und Spezialschmiermittel sowie spezielle Reiniger und Pflegemittel für viele Bereiche und Werkstoffe.

Sprühkleber



Für Papier, Pappe, Leder, Holz, Textilien, Metalle und viele Kunststoffe. Gut dosierbar durch einstellbaren Sprühkopf. Klebt auch auf lackiertem oder unlackiertem Metall. Hohe Sofortklebekraft. Universell einsetzbar in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby. Klebstoff basiert auf Kontaktkleber, der erst durch den Druck der Flächen gegeneinander haftet.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	1802



Chromspray (Effektlack)

Gute Haftung auf allen Metallteilen, Holz, Pappe, Glas, Kunststoff und Stein. Korrosionsschutz auf Acrylharz-Basis mit rostfreien Metallpigmenten. Kurze Hitzebeständigkeit bis 300°C.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Chrom	400 ml Spray	2106
Edelstahl	400 ml Spray	2205
Messing	400 ml Spray	2212
Kupfer	400 ml Spray	2229



Kunststofflack

Lackspray für alle gängigen Kunststoffe. Zur Farbauffrischung und Wiederherstellung von matten oder reparierten Kühlergrills, Stoßstangen, Zierleisten, Schwellern, Verkleidungen, Kofferraum, Armaturenbrett usw. Für eine optimale Haftung wird eine Vorbehandlung mit Kunststoff-Primer (#2557) empfohlen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Anthrazit	400 ml Spray	2410
Schwarz	400 ml Spray	2403



Kunststoff-Primer

Zur Grundierung aller gängigen Kunststoffteile. Schnelle Trocknung und gute Deckkraft. Für optimale Farbwirkung und Haftung - speziell für Kunststofflacke.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	2557

09162 20745-08
09162 20745-09
anfrage@sdv-chemie.de

Telefon
Fax
E-Mail

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Lackspray 400ml

Qualitativ hochwertige Acryllacke für Industrie und Handwerk. Temperaturbeständigkeit bis 90°C, kurzfristig bis 100°C. Sehr gute Deckkraft und Haftung. Bei vorheriger Verwendung von Haftgrund wird die Haftfähigkeit noch verbessert. Gute Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit. Gute UV-Beständigkeit gegen Ausbleichen. Universallack für nahezu alle Untergründe.



Weitere Farben auf Anfrage.

Allgemein finden diese Produkte in der Industrie und in der Werkstatt Verwendung. Wir bieten Ihnen Werkzeuge und Hilfsmittel mit professionellem Anspruch, um die tägliche Arbeit zu erleichtern und effizienter zu machen.



Klarlack

Auf Acryl basierender Decklack für alle gängigen Lacke. Auch als Überzugslack geeignet. Schnelltrocknend und lichtecht. Vergilbt nicht. Gute Abriebfestigkeit. Bildet einen UV-Schutz und schützt die Farbunterschicht vor dem Verblässen. Ist sehr elastisch und rissfest. Ergibt eine glänzende, glasige Oberfläche.



Haftgrund / Rostprimer

Grundierung geeignet für alle Kunststoff- und Acryllacke. Schnelltrocknend. Gute Haftfähigkeit auf vielen Materialien. Verbessert erheblich die Haftung der nachfolgenden Lackierung. Verbessert die Korrosionsschutzwirkung.



RAL	Farbe	Art.Nr.
1007	Narzissengelb	2274
1003	Signalgelb	2489
1021	Rapsgelb	2182
2002	Blutorange auch als Stäpplerlack	2144
2004	Reinorange	2335
2011	Tieforange	2168
3000	Feuerrot	2151
3002	Karminrot	2373
3005	Weinrot	2366
5002	Ultramarinblau	2250
5003	Saphirblau	2472
5010	Enzianblau	2236
5012	Lichtblau	2441
5015	Himmelblau	2175
5018	Türkisblau	2748
6002	Laubgrün	2380
6005	Moosgrün	2397
6011	Resedagrün	2526
6018	Gelbgrün	2199
6021	Blassgrün	2427
6024	Verkehrsgrün	2465
6029	Minzgrün	2458
7001	Silbergrau	2502
7011	Eisengrau	2298
7016	Anthrazitgrau	2434
7032	Kieselgrau	2243
7035	Lichtgrau	2540
7037	Staubgrau	2342
8002	Signalbraun	2359
8011	Nussbraun	2533
8017	Schokolade	2496
9002	Grauweiß	2960
9005	Schwarz matt	2816
9005	Schwarz glänzend	2113
9006	Weißaluminium	2953
9010	Weiss matt	2120
9010	Weiss glänzend	2137
9017	Verkehrsschwarz	2267
9018	Papyrusweiss	2519

Weitere Farben auf Anfrage

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transp. glänz.	400 ml Spray	2717

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Grau	400 ml Spray	2823
Rotbraun	400 ml Spray	2755

Telefon 09162 20745-08
Fax 09162 20745-09
E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart



Demontageöl

Speziell für den multifunktionalen Einsatz entwickeltes, hoch wirksames Kriechöl mit Schnellrostlöser und hochwertigem Schmiermittel in einem. Unterwandert Rost, löst fest sitzende Verbindungen und bildet einen dauerhaften Schutz vor neuem Rost.

Auch universell als Schmiermittel einsetzbar.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	400 ml Spray	6326



Brenngas Kartusche

30% Propan / 70 % Butan

Euroschraubgewinde EN 417. passt zum Beispiel für Gas-Geräte von EINHELL, ROTHENBERGER oder CFH mit entsprechendem EN417 Anschluß.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	600 ml Spray	6852



Kettenspray

Festhaftendes Langzeitschmiermittel für Ketten und Zahnräder. Hohe Schleuder- und Tropffestigkeit, daher für schnelllaufende Ketten aller Art, auch an Motorrädern, bestens geeignet. Die Kette wird vor Korrosion und Längung geschützt. Bildet auch bei hoher Beanspruchung einen zähelastischen Schmier- und Schutzfilm auf Kette, Kettenrad und Ritzel. Kriecht gut in die Lager ein und haftet dort fest. Exzellente wasserdrängende und wasserresistente Wirkung. Regelmäßige Anwendung vermindert den Verschleiß und erhöht dadurch die Lebensdauer erheblich. O-, X- und Z-Ringe werden nicht angegriffen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	6074



Rostumwandler

Auf Epoxydharzbasis mit zweifachem Effekt. Rost wird in Stahl umgewandelt und die Epoxyschicht versiegelt und schützt die Metallfläche vor weiterer Korrosion. Auch als Rostschutzgrundierung für alle metallischen Flächen verwendbar.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	2878



Lecksucher (Breitstrahl)

Zum Auffinden von Leckagen an Armaturen, Druck- und Gasleitungen usw. Unbrennbar und somit auch bei brennbaren Medien einsetzbar. Zeigt die Leckstelle sofort durch gute Bläschenbildung an. Auch für Leckagen an KFZ-Reifen oder anderen aufblasbaren Gegenständen geeignet. Biologisch abbaubar. Toxikologisch unbedenklich.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3219



Strukturlack

Zur Reparatur von Kunststoffoberflächen z.B. von Stoßstangen, Spoilern, Schwellern usw. Der Lack bildet eine feine, leicht erhabene Struktur, die der ursprünglichen Kunststofffläche sehr nahe kommt. Nach der Trocknung ist der Lack in jeder gewünschten Farbe überlackierbar.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Schwarz, fein	400 ml Spray	3301
Schwarz, grob	400 ml Spray	3318



Keramik-Emaille-Lack

Hochwertiger und dauerhafter Acryllack zur Ausbesserung oder Beschichtung von keramischen oder emaillierten Flächen.

Der Lack eignet sich auch für Metall- oder Holzuntergründe.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Weiß	400 ml Spray	3325



Edelstahlpflege

Für die gründliche Reinigung von Edelstahlteilen. Entfernt schnell und problemlos verkrustete Öl- oder Fettverschmutzungen von Chrom- und Edelstahlflächen. Die behandelten Flächen werden durch einen wasser- und schmutzabweisenden Pflegefilm anhaltend vor Oxidation oder Umweltablagerungen geschützt. Greift Lacke und Kunststoffe nicht an. Vermindert statische Aufladung. Universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Durch die Verwendung von Edelstahlglanz erhalten behandelte Oberflächen ihr ursprüngliches Aussehen zurück.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3509



Imprägnierspray

Für die materialschonende Pflege von Leder und Textilien, sowie zum besonders wirksamen Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Sehr gut geeignet für Cabrioverdecke, Taschen, Planen, Mäntel, Anoraks, Schuhe, Sportkleidung, Sonnenschirme, Koffer, Zelte und Markisen. Wirkt farbauffrischend. Nicht auf Lack- oder Kunstleder verwenden.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3516



Silikonspray Premium

Transparentes Gleitschmiermittel für den universellen Einsatz. Sehr gut als Pflegemittel für Gummi- und Kunststoffteile geeignet. Schützt Gummidichtungen vor dem Anfriern und dem Ankleben, wie z.B. bei Autotüren im Winter. Vermindert den alterungsbedingten Versprödungsvorgang bei Gummi. Vielseitig als Gleit- und Schmiermittel im Haushalt einsetzbar (z.B. Vorhangschienen, Türen, Schubladen). Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Enthält keine Öle oder Fette und ist staubabweisend.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3905

Silikonentferner

Entfernt Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Unentbehrlich bei Lackierarbeiten. Zum Entölen und Entfetten. Verdunstet rückstandsfrei. Auf Lösemittelbasis.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	500 ml Spray	4216
Transparent	1 l Flasche	4230
Transparent	3 l Kanister	4186
Transparent	5 l Kanister	4012
Transparent	10 l Kanister	4209
Transparent	30 l Kanister	4193

Brennraum Reiniger

Bei Verkrustungen und öligen Rußablagerungen im Brennraum der Heizungsanlage.



Ein intensiv wirkender, hoch aktiver Reinigungsschaum auf Tensidbasis (ohne Lösemittel) für hartnäckige und starke Verschmutzungen. Insbesondere bei öligem oder fettigem Schmutz zeigt der selbsttätige Reiniger hervorragende Wirkung. Er ist einfach in der Handhabung, trocknet klar ab und greift Dichtungen nicht an.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	500 ml Sprayl.	4124

Brennerreiniger

Für die einfache und schnelle Reinigung stark verschmutzter Brennerteile wie z.B. Düsen, Gebläse- und Elektroden oder andere mit Öl oder Ruß verschmutzte Flächen.



Der spezielle, rückstandsfreie Wirkstoff löst selbst verhartetes Fett oder Öl. Allgemein auch zur Entfettung und Reinigung von z.B. Motoren, Vergasern oder Maschinen geeignet. Auch sehr gut zur vorbereitenden Reinigung von Klebe- und Dichtungsflächen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	500 ml Sprayl.	4148

Aceton

Universal-Lösemittel für die Reinigung und Verdünnung bei Lackierarbeiten.

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN:

- als Spritzverdünner für Deckschichtsysteme
- als Entfetter
- als Vorreiniger
- als Formenreiniger
- als Pinsel- und Gerätereiniger
- als Lösungs- und Extraktionsmittel für Harze, Fette und Öle
- als Nagellackentferner
- als Verdünner für Klebstoffe und für Nitro-Kombi-Lacke



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Farblos	1 l Kanister	4247
	3 l Kanister	4964
	5 l Kanister	4742
	10 l Kanister	4766

Schaumreiniger

Hervorragend geeignet für Polster, Teppichböden, Autohimmel, Kacheln, Kunststoffe usw. Löst Nikotinablagerungen. Auch geeignet für Kunststoffverkleidungen und Abdeckungen. Frischt verblasste Farben bei Polstern wieder auf. Verbreitet einen angenehmen und frischen Duft.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4506

Druckluftspray

explosionsfrei / nicht brennbar

Zur Entfernung von Staub an schwer zugänglichen Stellen. Besteht aus nicht brennbaren und FCKW-freien, verflüssigten Gasen. Es kann auch dort verwendet werden, wo mit einer Entzündung durch Funken oder Hitze zu rechnen wäre.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4605

Ultra Clean Intensivschaum

Ein intensiv wirkender, universell einsetzbarer Reinigungsschaum für hartnäckige und starke Verschmutzungen. Insbesondere bei öligem oder fettigem Schmutz zeigt der Reiniger hervorragende Wirkung. Durch abgestimmte Komponenten wird selbst tief eingedrungener Schmutz aus Poren und Ritzen gelöst und beseitigt. Die Oberfläche wird wieder aufgefrischt und erhält neuen Glanz. Einfach in der Handhabung, trocknet klar ab und greift Gummi und Dichtungen nicht an.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	400 ml Sprayl.	4612

Bohr- und Schneidöl

Syntheseölgemisch mit exzellentem Oxidationsschutz für alle Maschinen, Bohr- und Schneidwerkzeuge, die im unteren Temperaturbereich betrieben werden. Optimale Kriechfähigkeit, selbst bei festgeklemmten Teilen. Langzeitwirksamer Schutz vor Korrosion und Rost. Ermöglicht eine höhere Produktivität durch höhere Drehzahlen, verbessert die Werkzeugstandzeiten und vermindert das Bruchrisiko. Reduziert die Temperatur während der Bearbeitung und vermindert Vibrationen an Werkstücken und Maschinen. Gutes Wasseraufnahmevermögen, ausgezeichnete Schmierwirkung. Frei von Schwermetallen.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gelblich	400 ml Spray	4995

Kontaktspray

Zur Verbesserung der Kontaktfähigkeit von elektronischen Bauteilen und der KFZ-Elektrik. Zum Aufsprühen auf Kabelanschlüsse, Zündkerzenstecker und Zündverteilung. Löst Verharzungen und verdrängt Feuchtigkeit. Verhindert Kriechströme und Oxidation. Reduziert Spannungsverluste durch schlechte Kontakte. Beseitigt unzulässige, durch Schmutz entstehende Übergangswiderstände. Nicht für Isolierungen und Motorwicklungen verwenden.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gelblich	400 ml Spray	6029

Haftschmierung

Sehr gut haftender, transparenter Schmierstoff für den industriellen Einsatz. Schmiert, schützt vor Korrosion und erneutem Rostansatz, verhindert Verschleiß und bietet sehr gute Hochdruckbeständigkeit. Kein Abtropfen oder Abschleudern. Für Temperaturen zwischen -30 °C und +180 °C. Durch hervorragende Kriechfähigkeit auch für schwer zugängliche Stellen optimal einsetzbar.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	6043

Graphitspray

Langzeitschmiermittel für Lager, Buchsen, Führungen, Spindeln usw. Gute Haftfähigkeit und dadurch langanhaltende Schmierwirkung. Für Temperaturbereiche von -35°C bis +450°C geeignet. Durch den hohen Anteil an Graphitpulver wird die Schmierwirkung optimiert.

Farbe Anthrazit
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6067



Zahnradschutz

Hervorragend festhaftendes Vollschutzschmiermittel, optimal für offene Zahnräder, Gleit- und Wälzlager, Spurplatten, Ketten, Stahlseile, Laufkränze und Druckplatten. Wasserabweisender Schutz, der hohem Druck standhält. Temperaturbeständigkeit von -35 °C bis +190 °C.

Farbe Schwarz
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6081



Keramikpastenspray

Eine hitzefeste und hochdruckbeständige Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzpaste. Metallfrei. Für ABS-Bremsen geeignet. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche dauerhaft. Temperaturbeständig bis 1400 °C. Beständig gegen Salzwasser und gegen die meisten Säuren und Laugen. Verhindert das Festbrennen und Festfressen von hochbelasteten Teilen. Sehr gute Schmiereigenschaften auch bei hochdruckbelasteten Teilen. Verhindert Korrosion.

Farbe Weiss
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6098



Gefäßfüller (brennbar)

MIT PFLEGE- UND ROSTSCHUTZ-KOMPONENTEN
 Für die Ergänzung des Druckpolsters in Ausdehnungsgefäßen bei Heizungs- oder technischen Anlagen.

Farbe -
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6128

Kontaktreiniger

Speziell für die Reinigung von elektrischen Kontakten (wie z.B. für Schalt- oder Steckkontakten) entwickelt worden. Er vermindert auch die erneute Verschmutzung oder Oxidation. Ausgewählte Inhaltsstoffe verbessern die Kontaktfähigkeit, reduzieren Spannungsabfälle und lösen ölige oder fettige Verschmutzungen.

Farbe Transparent
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6142

Demontageöl

Speziell für den multifunktionalen Einsatz entwickeltes, hoch wirksames Kriechöl mit Schnellrostlöser und hochwertigem Schmiermittel in einem.

Unterwandert Rost, löst fest sitzende Verbindungen und bildet einen dauerhaften Schutz vor neuem Rost.

Auch universell als Schmiermittel einsetzbar.

Farbe -
 Gebinde 400 ml Spray
 Art.Nr. 6326



Rostlöser mit MoS²

Macht festsitzende, verrostete Metallverbindungen, Bremsgestänge, Ketten und Muttern beweglich und löst schnell Rost. Vielseitig einsetzbares Schmiermittel, beseitigt Quietschen. Erschließt Hohlräume und kleinste Ritzen durch beste Kriechfähigkeit. Entfernt gut Teerflecken und verharzte Fettrückstände. Durch Wasserverdrängung werden selbst Kriechströme verhindert. Seine hohe Langzeitwirkung schützt nachhaltig vor erneutem Rostansatz.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gräulich	400 ml Spray	6807
Gräulich	5 l Kanister	6135

Brenngas Kartusche

30% Propan / 70 % Butan

Euroschraubgewinde EN 417. passt zum Beispiel für Gas-Geräte von EINHELL, ROTHENBERGER oder CFH mit entsprechendem EN417 Anschluß.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	600 ml Spray	6852

Flüssighandschuh

Schützt die Haut vor Verschmutzung vor dem Eindringen von Arbeitsstoffen und erleichtert die Reinigung. Mit natürlichen Pflegewirkstoffen, nicht fettend und pH-hautneutral.



Enthält kein Silikonöl.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	400 ml Spray	8009



Anti-Fouling

Das ideale Anti-Fouling für den Außenborder oder Z-Antrieb! Aufgrund des hohen Teflon-Anteils sehr reibungsarm! Die ultraglatte Oberfläche verhindert effektiv ein Festsetzen von Seepocken und anderem Bewuchs. Durch den reduzierten Reibungswiderstand wird eine bessere Leistung der Schraube erzielt. Das Ergebnis ist eine höhere Geschwindigkeit und Kraftstoffersparnis.

Umweltfreundlich, weil metallfrei und frei von Kupfer oder anderen Bioziden. Für eine ganze Saison wirksam.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Schwarz	400 ml Spray	2052
Silber	400 ml Spray	2069
Transparent	400 ml Spray	2076

Chromspray (Effektlack)

Gute Haftung auf allen Metallteilen, Holz, Pappe, Glas, Kunststoff und Stein. Korrosionsschutz auf Acrylharz-Basis mit rostfreien Metallpigmenten. Kurze Hitzebeständigkeit bis 300°C.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Chrom	400 ml Spray	2106
Edelstahl	400 ml Spray	2205
Messing	400 ml Spray	2212
Kupfer	400 ml Spray	2229

Sprühfett

Universalschmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Zum Fetten von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln, Buchsen, Führungen und anderen beweglichen Maschinenteilen.

Gewährt eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit, Funktionssicherheit und Beweglichkeit. Universell industriell einsetzbar, beispielsweise im Fahrzeugbau, in der Schifffahrt oder beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen. Mit korrosionsschützenden Additiven. Temperaturbereich: -50°C bis +120°C (kurzfristig bis 150°C). Wirkstoff entspricht den Anforderungen der VW-Norm TL 778/A.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Weiss	400 ml Spray	3271

Imprägnierspray

Für die materialschonende Pflege von Leder und Textilien, sowie zum besonders wirksamen Schutz vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit. Hält wasserdicht und atmungsaktiv. Sehr gut geeignet für Cabrioverdecke, Taschen, Planen, Mäntel, Anoraks, Schuhe, Sportkleidung, Sonnenschirme, Koffer, Zelte und Markisen. Wirkt farbaufrischend. Nicht auf Lack- oder Kunstleder verwenden.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	3516

09162 20745-08
09162 20745-09
anfrage@sdv-chemie.de

Telefon
Fax
E-Mail

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart



Schweiß-Schutzmittel sili- konfrei (brennbar)

Schützt die Oberfläche des Werkstücks zuverlässig vor Anhaftungen und Spritzern. Der hohe Anteil an silikonfreiem Wirkstoff ist vor allem ideal, wenn z.B. durch Lackieren, Brünieren oder eine Rissprüfung Folgearbeiten anstehen, die eine fettfreie Oberfläche erfordern.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Bräunlich	400 ml Spray	3790

Schweiß-Schutzmittel CO² (nicht brennbar)

Silikonfreies Schweißspray mit 95% reinem Wirkstoff. Schützt Metalloberflächen vor Schweißspritzern. Nach einfacher Nachbehandlung überlackierbar. Optimal einsetzbar bei Elektro- und Schutzgasschweißarbeiten. Unbrennbar durch CO²-Treibgas. Zur Reinigung und Reinhaltung von Schweißdüsen. Die Lebensdauer von Schutzgas- und Kontaktdüsen wird verlängert. Verwendbar bei Stahl, Aluminium und Edelstahl.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Bräunlich	400 ml Spray	3820



Druckluft-Spray

Mit Pistolen-Sprühkopf für die einfache und schnelle Reinigung verstaubter Teile und Flächen. Insbesondere für elektronische Bauteile geeignet. Entwickelt bei Raumtemperatur 6 Bar Druck und ist extrem ergiebig.

ACHTUNG: Das austretende Gas ist brennbar!

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4261ACC
Transparent	600 ml Spray	4278ACC

Kältespray (brennbar)

Zur technischen Prüfung an Einspritzpumpen, Vergasern und in der Elektrotechnik. Zum Kaltschrumpfen, Schnellabkühlen und zum Schutz vor Erwärmung. Findet Anwendung bei der Funktionsprüfung von Thermostaten in Kühlschränken und Tiefkühltruhen, sowie bei der Kühlung von Bauteilen nach dem Verlöten. Dosierbares Abkühlen hitzeempfindlicher Bauteile wie Transistoren, Dioden, Widerständen und IC's. Kann bestens zum Entfernen von Kaugummi aus Textilien verwendet werden. Kaugummi- bzw. Klebstoffreste werden versprödet und können dann abgekratzt oder ausgebürstet werden. Erzielt Temperaturen bis -40 °C.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	4667
Transparent	550 ml Spray	4940

Telefon 09162 20745-08
 Fax 09162 20745-09
 E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

SDV Chemie GmbH
 Gewerbepark Steigerwald 3
 D-91477 Markt Bibart

Vielzweck- Multispray

Schmiermittel, Kriechöl, Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz und Reiniger mit spezieller Zusammensetzung. Für Anwendungen, bei denen Langzeitwirkung gefordert ist. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit und gewährleistet eine dauerhafte Wirkung. Durch gutes Eindringverhalten werden verrostete und festsitzende Teile gängig gemacht. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Löst verkrustete und verharzte Schmiermittelrückstände, Fett, Teer, Gummi-, Farbstoffreste und sogar Kalk. Optimal zum Schmieren von Rädern, Federn, Pedalen, Schlössern an Türen und Fenstern und Scharnieren.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gelblich	400 ml Spray	4728

Kontaktreiniger

Reinigt elektrische Kontakte wie z.B. Schalter oder Steckkontakte. Das Spray ist leicht anzuwenden, wirkt gründlich und vermindert erneute Verschmutzung oder Oxidation. Die Inhaltsstoffe verbessern die Kontaktfähigkeit, reduzieren Spannungsabfälle und lösen ölige oder fettige Verschmutzungen.

Einsetzbar z.B. in der KFZ-Elektronik, in Sicherungs- oder Klemmkästen oder Schaltkästen.

Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Transparent	400 ml Spray	6142

Rostlöser mit MoS²

Macht festsitzende, verrostete Metallverbindungen, Bremsgestänge, Ketten und Muttern beweglich und löst schnell Rost. Vielseitig einsetzbares Schmiermittel, beseitigt Quietschen. Erschließt Hohlräume und kleinste Ritzen durch beste Kriechfähigkeit. Entfernt gut Teerflecken und verharzte Fettrückstände. Durch Wasserverdrängung werden selbst Kriechströme verhindert. Seine hohe Langzeitwirkung schützt nachhaltig vor erneutem Rostansatz.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
Gräulich	400 ml Spray	6807
Gräulich	5 l Kanister	6135

Brenngas Kartusche

30% Propan / 70 % Butan

Euroschraubgewinde EN 417. passt zum Beispiel für Gas-Geräte von EINHELL, ROTHENBERGER oder CFH mit EN 417 Anschluß.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	600 ml Spray	6852

Flüssighandschuh

Schützt die Haut vor Verschmutzung und dem Eindringen von Arbeitsstoffen und erleichtert die Reinigung. Mit natürlichen Pflegewirkstoffen, nicht fettend und pH-hautneutral.

Enthält kein Silikonöl.



Farbe	Gebinde	Art.Nr.
-	400 ml Spray	8009



QUALITÄT

Wir können, orientiert an den Vorgaben der DIN, EN und der ISO 9001:2000 und durch eigene strenge Kontrollen garantieren, dass unsere Spray- und Chemieartikel den höchsten Standard erfüllen. Aus hochwertigen Rohstoffen und mittels ausgeklügelten Rezepturen stellen wir Produkte mit optimierter Wirkung und höchster Ergiebigkeit her, die die Anforderungen professioneller und anspruchsvoller Anwender erfüllen.

SERVICE

Moderne Logistik, schlagkräftige Partner und effiziente Systeme sorgen für eine schnelle und günstige Lieferung. Bestellen Sie komfortabel im Online-System, per Fax oder Telefon bestellen und morgen schon ist die Ware auf dem Weg zu Ihnen. Die SDV Chemie GmbH bietet Ihnen eine breite Produktpalette für vielerlei Anwendungsgebiete und ist in der Lage, auch besondere Ansprüche zu erfüllen. Sollte Ihr Artikel nicht in diesem Katalog zu finden sein, dann fragen sie bitte bei uns nach. Wir konzipieren Produkte auch speziell nach Ihren Wünschen.

PREISWÜRDIGKEIT

Wir wissen, es gibt einige Anbieter, die billiger sind, aber wir wissen auch, dass kaum einer unseren Qualitätsanspruch erfüllen kann. Die SDV Chemie GmbH bietet Ihnen hochwertige Produkte und wer auf Qualität und Wirksamkeit Wert legt, hat in uns den richtigen Partner.

INFORMATION

Beachten Sie bitte immer die Angaben auf dem Etikett.

KONTAKT

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Tel 09162 2074 50-8
Fax 09162 2074 50-9

INTERNET

www.SDV-Chemie.de

MAIL

info@SDV-Chemie.de

ANFRAGE

anfrage@SDV-Chemie.de

BESTELLUNG

versand@SDV-Chemie.de

09162 20745-08
09162 20745-09
anfrage@sdv-chemie.de

Telefon
Fax
E-Mail

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Telefon 09162 20745-08
Fax 09162 20745-09
E-Mail anfrage@sdv-chemie.de

Für den Inhalt dieses Kataloges übernimmt die SDV Chemie GmbH keine Gewähr. Technische Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit, da Verarbeitung und Anwendung unserem Einfluss nicht unterliegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

SDV Chemie GmbH
Gewerbepark Steigerwald 3
D-91477 Markt Bibart

Tel 09162 2074 50-8
Fax 09162 2074 50-9
Mail anfrage@SDV-Chemie.de